

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"
Нови Сад, Футошка 17
Број: 325-уп од 11.02.2015.
Датум: 11.02.2015. године



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ „ЕЛЕКТРИЧАР“
ЈНОП 01/2015

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Фебруар 2015. године
Нови Сад

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број **323-уп** од **11.02.2015.** године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број **324-уп** од **11.02.2015.** године припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ „ЕЛЕКТРИЧАР“
ЈНОП 01/2015
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Конкурсна документација садржи:

1) Општи подаци о јавној набавци	страна 3
2) Подаци о предмету јавне набавке	страна 5
3) Упутство понуђачима како да сачине понуду	страна 7
4) Образац понуде	страна 13
5) Предрачун - техничка спецификација за набавку добара	страна 14
6) Образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни	страна 32
7) Модел уговора	страна 37
8) Образац структуре цена	страна 40
9) Други обавезни обрасци	страна 43
10) Образац трошкова припреме понуде	страна 49

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу:

ЕТШ "Михајло Пупин"

Футошка 17, Нови Сад

ПИБ: 101708719

Матични број: 08043361

Интернет страница: www.etspupin.edu.rs

e – mail: mpupin@open.telekom.rs

2) Врста поступка и законска регулатива:

Отворени поступак, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012).

На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)
- Закон о општем управном поступку
- Закон о облигационим односима
- подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама.

3) Предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка опреме за образовни профил „Електричар“.
Ознака из ОРН: 31730000 – Електротехничка опрема.

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5) Контакт особе:

Техничка питања - Помоћници директора: Васо Бјелица, Елизабета Алиђукић, Радмила Хајдер, 021/421-566

Правна питања - Нада Ракић, 021/421-566

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је **опрема за образовни профил „Електричар“**, према техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

Шифра и назив из општег речника јавних набавки: 31730000 – Електротехничка опрема.

2. Партије

Јавна набавка је обликована у **три** партије:

Партија 1. – Алат и прибор

Партија 2. – Инструменти и уређаји

Партија 3. – Едукациони панели

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.

2) Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен **образац понуде**, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;
- попуњен, потписан и печатом оверен образац **предрачун - техничка спецификација** за јавну набавку опреме за образовни профил Електричар
- попуњен, потписан и печатом оверен **образац за оцену испуњености услова** из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;
- попуњен, потписан и печатом оверен образац **модел уговора**, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора
- попуњен, потписан и печатом оверен образац **структуре цене**
- попуњен, потписан и печатом оверен образац **изјаве о независној понуди**
- копију судски овереног образаца **ОП** – овера потписа лица овлашћеног за заступање
- изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави
- образац - подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - уколико доставља заједничку понуду
- изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине приликом састављања понуде
- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде.

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, свака страна оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако пресртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке.

За понуде које садрже једну или више партија:

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4) Понуде са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5) Обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке опреме за образовни профил Електричар, у отвореном поступку.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног јавног позива.

6) Подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: СЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад, Футошка 17, са обавезном назнаком на лицу коверте: **"Не отварати - понуда за ЈНОП 01/2015 - набавка опреме за образовни профил Електричар"**, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је **13.03.2015.** године до **13,00** часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до **13.03.2015.** године до **13,00** часова.

Последице пропуштања рока: Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.

7) Време и место отварања понуде, као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се **13.03.2015.** године у **14,00** часова, у просторијама ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад, Футошка 17.

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног пуномоћја комисији за јавну набавку.

8) Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: СЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад, Футошка 17, са назнаком:

„Измена понуде за ЈНОП 01/2015 – Набавка опреме за образовни профил Електричар“
или „Допуна понуде за ЈНОП 01/2015 – Набавка опреме за образовни профил Електричар“
или „Опозив понуде за ЈНОП 01/2015 – Набавка опреме за образовни профил Електричар“

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

10) Обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

11) Обавештење о заједничкој понуди:

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама.)

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

12) Захтеви у погледу начина испоруке, рока и услова плаћања

Предмет набавке представља опрема за образовни профил Електричар. Испорука опреме за образовни профил Електричар мора бити стална и гарантована. Уговор о се планира закључити са трајањем од 12 месеци од момента закључења уговора.

Продавац доставља предрачун на адресу ЕТШ “Михајло Пупин” Нови Сад, ул. Футошка 17, након пријема писменог захтева о потребама купца.

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун продавца, по писменим инструкцијама назначеним на самом предрачуну, са позивом на број предрачуна који се плаћа.

Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет продавца.

Рок важења понуде

Свака достављена понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде.

Начин плаћања

Плаћање се врши након испоруке робе. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева **аванс**.

13) Подаци о државном органу који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, о заштити животне средине у Агенцији за заштиту животне средине, подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Добра морају у потпуности одговорати свим захтевима наручиоца прецизираним у техничкој документацији.

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке тражених добара, су само дескриптивног карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, уз које је наручилац додао „или одговарајуће“ у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорне у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са конкурсном документацијом. Одговарајући доказ може бити потврда, технички досије или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација и слично понуђених добара.

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.

14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве.

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама.

15) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3. чува као пословно тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

16) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, Футошка 17 или путем е-маил-а: mpupin@open.telekom.rs са назнаком „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку опреме за образовни профил Електричар, ЈНОП 01/2015“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда односно до 08.03.2015. године до 13,00 часова. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

17) Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

18) Негативне референце:

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

19) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20) Рок за закључење уговора:

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у дефинисаном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

21) Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци опреме за образовни профил Електричар, ЈНОП 01/2015 донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

22) Заштита права понуђача

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је достављена наручиоцу најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, односно до 06.03.2015. године до 13,00 часова.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела 97 позив на број 50-016.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара односно 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

23) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113. ЗЈН.

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ПОНУДА** за јавну набавку опреме за образовни профил Електричар, на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 11.02.2015. године**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача – скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Пуно пословно име понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Датум подношења понуде:	
Деловодни број понуде:	

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуда се подноси:	
- самостално	- као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе)

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

--

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена без ПДВ-а:	
ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

**5) ПРЕДРАЧУН - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР,
ЈНОП 01/2015**

(на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без ПДВ-а и са ПДВ)

Partija 1

ALAT I PRIBOR

Redni broj	NAZIV PROIZVODA	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	PDV %	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost bez PDV-a	PDV u RSD	Ukupna vrednost sa PDV-om
1	Set alata za električara, u koferu, sa mogućnošću zaključavanja, profesionalni, izolovani 1000V, cca 25 delova, high kvaliteta+B7	<p>Kofer, sa mogućnošću zaključavanja profesionalni, kapaciteta za dole navedeni alat + rezerva prostora, nosivosti min 10 kg, Metal ili ABS high kvaliteta.</p> <p>kombi klešta 180 mm VDE kombi sa seč kablova i krimp - instalaterske 200 mm VDE špic klešta 200 mm VDE špic kriva 200 mm VDE Sečice - 125 mm VDE sečice 160 mm VDE sečice za kablove TWIN 200 mm papagaj sa zglibom, spec - glat 180 mm papagaj klasič - nazub 250 mm PF izol klešta skidač čeon - 0,03-10mm2 200 mm skidač izolacije obrtni - koax kablovi Instalaterski nož - klasik Odvijač 0,4 x 2,5 x 80 mm - ravni Odvijač 0,6 x 3,5 x 100 mm - ravni Odvijač 0,8 x 4,0 x 100 mm - ravni Odvijač 1,0 x 5,5 x 125 mm - ravni Odvijač 1,2 x 6,5 x 150 mm - ravni Odvijač PZ2 x 100 mm Odvijač PZ1 x 80 mm Odvijač PH2 x 100 mm Odvijač PH1 x 80 mm Odvijač PH0 x 80 mm Ispitivač faze - kontaktni 120/140 mm Ispitivač faze+C293 - beskontaktni 120/140 mm</p>	1						
2	Set alata za električara, u koferu, sa mogućnošću zaključavanja, srednjeg kvaliteta	<p>Kofer, sa mogućnošću zaključavanja profesionalni, kapaciteta za dole navedeni alat + rezerva prostora, nosivosti min 10 kg, Metal ili ABS srednjeg kvaliteta.</p> <p>Sečice 165mm špic klešta 165 mm, Kombi klešta 165 mm odvijač 3,5 x 75 mm odvijač PH0 x 75 mm odvijač 5.0 x 75 mm odvijač PH1 x 75 mm odvijač PH0 x 75 mm</p>	20						

		<p>odvijač 6.0 x 100 mm odvijač PH2 x 75 mm odvijač 6 x 40 mm odvijač PH2 x 40 mm odvijač PH2 x 250 mm odvijač elektroničarski 2 x 50 mm odvijač elektroničarski 2,4x 75 mm odvijač elektroničarski 3 x 100 mm odvijač elektroničarski PH00 x 50 mm odvijač elektroničarski PH0 x 75 mm odvijač elektroničarski PH1 x 150 mm Lemilica 40W 220V Tinol žica 17 gr 9SN-310G Sn 99.3%, Cu 0.7% Pumpica za odlemljavanje Set (makazice,pinceta,kuka.obelećivačičetki ca) Mesing za čišćenje vrha lemilice Digitalni instrument sa zujalicom set odvijača sajđžijjski (10 kom) blankerice Hex ključevi(7 kom) Set turpija (5 kom) Plastična kutija za delove dimenzije 187.5x117x22mm 187.5x117x22mm makaze špicaste 165 mm pinceta ravna Kontra pinceta Mengele otvora 40 mm visine 60mm Set vezica IC Extractor Skalpel sa 3 uloška Metar 3 met Plastična bočica za flux Četka</p>							
3	El. instalaterski alat - set	<p>Ispitivač faze kontakti PRO Instalaterski nož - za skidanje izolacije kablova - blankiranje Instalaterske univerzalne blankerice izolovane</p>	20						
4	Set alata za rad na mrežnim instalacijama, srednjeg kvaliteta - u koferu	<p>Kofer, sa mogućnošću zaključavanja profesionalni, kapaciteta za dole navedeni alat + rezerva prostora, 440x340x165mm Metal il iABS, srednjeg kvaliteta Sečice 125mm Špic klešta 138 mm Uložak za klesta RJ45 Uložak za klesta RJ11 Uložak za klesta RJ22 Uložak za klesta RG-58, RG-59/62, BNC/TNC Klesta za konektore sa različitim ulošcima</p>	1						

		<p>Pumpica za odlemljavanje Mrežni kabel tester Sečič eokrugle 165 mm Kabel striper koax Desolrder traka Nož električarski Blankerice precizne 0,2-0.8 mm Odvijač 3.0 x75mm Odvijač PH 0 x75mm Odvijač 6.0 x100mm Odvijač PH2 x100mm Odvijač 5.0 x100mm Odvijač PH1 x100mm Odvijač nasadni 5mm Odvijač nasadni 6mm Utiskivač parica baterijska lampa mini Hex ključevi(7 kom) Odijač drška sa promenljivim ulošcima Set nasadnih uložaka 3-6mm Set torx uložaka 3-6mm Set ravni uložaka 3, 5,6mm Set PH uložaka 0, 1, 2 Narukvica za uzemljenje Ogledalce sa drškom Digitalni multimetar Auro range</p>						
5	<p>Set alata za rad na mrežnim instalacijama, srednjeg kvaliteta - u koferu</p>	<p>Kofer, sa mogućnošću zaključavanja profesionalni, kapaciteta za dole navedeni alat + rezerva prostora, 440x340x165mm Metal il iABS, srednjeg kvaliteta Špic klešta 135 mm Klešta sečice 110mm Klešta sečice 165mm Špic klešta 150mm Podesivi ključ 6 " Autorange digitalni multimetar Ton sonda za traženje kablovat Hex ključevi – 7 kom - metrički Utiskivač parica Višenamenske makaze Ispitna telefonska slušalica - visoke impedancije, mod bez ometanja postojećeg prometa, za teške uslove, vodozaštićena, tri nivoa zvuka, hands free slušanja, ton i impulsni mod, 16-delna tastatura, mute funkcija, Continuous I Polariteta LED indikacija, Power save In-line modularni adapteri 4/6/8 pin 3 u 1 Električarski nož (sklopivi) Pro-soft odvijač 3,0 x75mm Pro-soft odvijač PH0 x75mm Pro-soft odvijač 6,0 x100mm</p>	1					

		Pro-soft odvijač PH 2 x100mm Pro-soft odvijač 5,0 x100mm Pro-soft odvijač PH1 x100mm Pro-soft odvijač 5mm Pro-soft odvijač 6mm						
6	Set alata za rad na mrežnim instalacijama, srednjeg kvaliteta - u koferu	Kofer, sa mogućnošću zaključavanja profesionalni, kapaciteta za dole navedeni alat + rezerva prostora, 440x340x165mm Set igličastih turpija -5 kom Krimp klešta sa modularnim čeljustima (RJ11, RJ45, 8 standard) Utiskivač parica Rezervni noževi za utiskivač parica Set za krimpovanje CATV F konektora RG 59,6; RG 58,59,62,6 Skalper Električarske makaze Pumpa za odlemljivanje Baterijska LED lampa Podesivi ključevi 6 " Izolir traka 1kV PVC Kontaktno/beskontaktni tester (AC 70 do 250Vac, DC 12,36,55VDC) 140mm Kombinovana klešta 200mm Klešta sečice 160mm Klešta sečice 110mm Špic klešta 160mm Lemilica – keramički vrh 220V Klešta - Papagaj 240mm Pro-Soft odvijač (5 5x75mm) Pro-Soft odvijač (PH1 5x75mm) Pro-Soft odvijač (6 6x100mm) Pro-Soft odvijač (PH2 6x100mm) Pro-Soft odvijač (6 6x40mm) Pro-Soft odvijač (PH 2 6x40mm) Pinceta Merna traka čelična - 3M Račna sa setom nasadnih ključeva (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) Tragač parica - daljinski Modularni adapteri 4/6/8 Pin 3 u 1 Čekić Univerzalne makaze/klešta 165 mm Torbica za alat – oko pojasa Palete (2) za slaganje alata u koferu	1					
7	Set alata za rad na mrežnim instalacijama, srednjeg kvaliteta - u u zaštitnom pakovanju	Nož za blankovanje 165 mm Tragač parica Kabel striper coax Krimp klešta za BNC kompresiona Blankerice precizne 0,2-0.8 mm Utiskivač parica	1					

		<p>Klešta za krimpovanje 4P/6P/8P Metar 3 met Makaze 145 mm špic klešta 165 mm, Papagajke 245 mm Zaštitno pakovanje 310x600x60(mm)</p>						
8	Set alata za za elektroničara srednjeg kvaliteta u koferu	<p>Kofer, sa mogućnošću zaključavanja profesionalni, kapaciteta za dole navedeni alat + rezerva prostora, 440x340x165mm Pinceta reversna 165mm Antistatik štimerice Sečice 105 mm Špic klešta 115 mm Sečice krive 125 mm Špic klešta 135 mm Špic klešta 150 mm Nož za blankovanje 165 mm Papagajke 6" Papagajke 8" Lemilica 40W 220V Digitalni multimetar Auro range odvijač 3,2 x 75 mm odvijač PH0 x 75 mm odvijač 5.0 x 75 mm odvijač PH1 x 75 mm odvijač 3,2 x 100 mm odvijač PH0 x 75 mm odvijač 6.0 x 100 mm odvijač PH2 x 100 mm odvijač 3,2 x 200 mm odvijač 6 x 38 mm odvijač PH2 x 38 mm odvijač 8 x 150 mm Set odvijača sajdžijskih Seger klešta sa 3 uloška Blankerice precizne 0,2-0.8 mm Set gedora nastavaka 23 kom baterijska lampa mini Hex ključevi(7 kom) Tačkaš mini Feler brojač Čekić 300mm Kuka sa osiguračem Metar 150mm Set (makazice,pinceta,kuka.obelećivačičetki ca) Gedora račva Set uložaka imbusa Set uložaka nasadnih Kontrolno ogledalce Odvijač sa promenljivim ulošcima Papagajke 245 mm</p>	1					

9	Krimp klešta za hilzne	dimenzija od 0.25+2.5mm sa setom hilzni 100 kom	1						
10	Krimp klešta za hilzne	dimenzija od 0,9-4,5 mm	1						
11	Krimp klešta za hilzne	za izolovane stopice 0.5...6mm ²	1						
12	Krimp klešta za stopice	za neizolovane faston (auto) stopice 0.25÷2.5mm ² srednjeg kvaliteta	2						
13	Krimp klešta	za mikroutikače (4, 6, 8 pina) profesionalne	1						
14	Krimp klešta	za mikroutikače (4, 6, 8 pina)	1						
15	Krimp klešta	za konektore F, RG6/59- 7/11 kompresiona	1						
16	Krimp klešta	za konektore F, RG6/59/58	1						
17	Krimp klešta	za konektore BNC/F/RCA	1						
18	Klešta za skidanje izolacije	Klešta za skidanje izolacije - PF kablovi 1 bočna (0.5-6.0mm ²) 210 mm	2						
19	Klešta za skidanje izolacije	Klešta za skidanje izolacije - PF kablovi 1 čeona (0.5-6.0mm ²) 180 mm	1						
20	Alat za skidanje izolacije	koaksijalni kablovi RG6/59/58	6						
21	Utiskivač parica	krone regleta	1						
22	Utiskivač parica	krone regleta	3						
23	Garnitura odvijača	sa TX profilom (Torx), u PVC, drvenoj ili metalnoj kutij elektroničarski komplet od 7 kom (TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX20)	1						
24	Garnitura odvijača	sa TX profilom (Torx), u PVC, drvenoj ili metalnoj kutij električarski komplet od 5 kom (TX4, TX5, TX25, TX27, TX30)	1						
25	Garnitura odvijača	za elektroničara - u PVC, drvenoj ili metalnoj kutiji - komplet od 7 kom (0,3x1,8 - ravni, 0,4x2,5 - ravni, 0,5x3,0 - ravni 0,8x4,0 - ravni, PH00x60, PH0x80, PH1x100)	1						
26	Garnitura odvijača	za elektroničara - u PVC, drvenoj ili metalnoj kutiji - komplet komplet od 6 kom (PH000x60 PH00x60, PH0x60 PH1x280, PH2x100)	1						
27	Garnitura odvijača	za elektroničara - u PVC, drvenoj ili metalnoj kutiji - komplet od 3 kom (PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100)	1						
28	Garnitura odvijača	za elektroničara u PVC, drvenoj ili metalnoj kutiji - komplet od 9 kom (1.2x60; 1.5x60; 2.5x75; 3x100; 3x150; 4x150; 4x250; 5.5x150; 6.5x150)	1						
29	Garnitura odvijača	heksagon (HEX) sa PVC ručkom (ravnom ili T) - u PVC ili metalnoj kutiji - komplet od 6 kom (5; 5,5; 6; 8; 10; 13)	1						
30	Garnitura odvijača	bitovi - bezbednosni - specijalni za belu tehniku, za 6-7 različitih vrsta vijaka - Hex-Plus SW, pojasni, Torx BO TX	1						

		TorQ, Tri-Wing, Square Drive, Allen hex key Spheric							
31	Električna bušilica	Vibraciona bušilica 600W za drvo 25 mm, čelik 10 mm, beton 13 mm, zid 15 mm 1.8 kg	1						
32	Ugaona brusilica	mala, oko 720W, ploča 125 mm, oko 11000 obr	1						
33	Udarna bušilica	elektropneumatska, SDS plus, do 26mm, u koferu, komplet sa priborom - burgije 6-16mm raznih dužina dleta raznih oblika, špicevi	1						
34	Alat za rupe i otvore - kruna	za razvodne i montažne kutije, fi 83, za beton, malter kamen, zid, keramiku, mermer Sds +	1						
35	Akumulatorska bušilica - Odvijač	u koferu, sa punjačem 2 baterije, setom trnova, burgija, futrolom za opasač - glava 0,8-10mm, 2 brzine 10,8 V / 1,3 Ah, 1,0 kg	1						
36	Bušilica - Čekić štemalica	SDS MAX, npr: 1100W, bušenje Ø 40 mm, krunsko svrdlo Ø 106 mm, 7,6J oko 5,5kg, stalan broj okretaja, postupno istrošenost četkica, trajni rad za klesanje, 250 - 500 min-1, udaraca 1.450 - 2.900 min-1 - komjplet sa priborom (dleta raznih oblika, špicevi, burgije 18, 28mm, krunsko svrdlo Ø 90 ili 100 ili 106mm)	1						
37	Električna bušilica - brusilica	mikro - sa priborom za mikro bušilicu - set u kutiji kutiji - burgija, glodala, brus...	1						
38	Električni pištolj za topao vazduh	1800W sa tri izbora temperature (usmerivači vazduha - 4 kom)	1						
39	Elekt. pištolj za vruće lepljenje	100W Vreme sušenja 1 minut.	1						
40	Ubodna testera	oscilatorna u kutiji - set listova za metal, ivericu i drvo - 650 W/340 W, hodova 500 – 3.100 min-1, oko 2,2 kg, za drvo do 90 mm i čelik do 8 mm, radna lampa-laser	1						
41	Digitalna stanica za lemljenje i odlemljivanje	Lemljenje i odlemljavanje (štap + pištolj) za SMD komponenti.Brzo zagrevanje.Mogućnost podešavanja i održavanje konst. temperature LCD displej	1						
42	Lemna stanica sa toplim vazduhom	Lemljenje i odlemljivanje pomoću toplog vazduha Mogućnost podešavanja temperature i količine vazduha LCD displej za prikaz temperature Napon: 220-240V AC Snaga: 320W Kapacitet vazduha: 22L/min (max)	1						

		Temperatura vazduha: 150-500 C Dimenzije: 160 x 145 x 225 mm							
43	Stalak za štapnu lemilicu	Stalak sa mesingom i priborom za čišćenje	8						
44	Električna lemilica	štapna, 25W, sa keramičkim vrhom	1						
45	Električna lemilica	štapna, 30W, sa keramičkim vrhom	1						
46	Električna lemilica	štapna, 30W, sa keramičkim vrhom	2						
47	Električna lemilica	štapna, 40W, sa keramičkim vrhom	1						
48	Električna lemilica	transformatorska - pištolj, oko 60-80 W	1						
49	Kolica za vođenje bušilice	za frezovanje kanala u zidovima	1						
50	Ključevi - garniture	Gar.nasadnih ključeva 1/2"+1/4", 8-32mm	1						
51	Povećalo za glavu	Osnovno sočivo + odstranjivo sočivo + rotirajuće sočivo Podesivo postavljanje, odgovara svakoj veličini glave Zaštitnik neželjenog uticaja svetla Posebno uključive sijalice Uz pomoć 3 sočiva 4 tipa uvećanja: x 1,8 / x 2,3 / x 3,7 / x 4,8 Napajanje: 2+2 AAA (1,5V) Sijalice: 2 x 2,2 V / 0,25A/ E10	1						
52	Stalak za lemljenje	Prečnik lupe: 46mm Podešavajuće 2 krokodili hvataljke, kao i lupa Praktična pomoć prilikom lemljenja ili servisiranja Stabilna konstrukcija, malo mesta zauzima Kvalitetno stakleno sočivo	2						
53	Kljunasto pomično merilo	do 150m sa klizačem	1						
54	Kljunasto pomično merilo	do 150m - sa digitalnim displejem	1						
55	Mikrometar	do 25(50)mm, 0,01mm, u kutiji	1						
56	Komplet ureznica i narezica	(M3 – M14) sa ručkama i opremom u metalnoj kutiji	1						
57	Aparat za varenje	inverterski - oko 120-140A, set sa maskom za varenje, kablovima, kleštima, žičanom četkom, čekićem za varove, pojasom za rame	1						
58	Garnitura za tvrdo i meko lemljenje	kiseonička boca 1kg, (poželjno sa mogućim punjenjem gasa i atestiranjem boca), sa priborom (upaljač, žica, prah za oko sat rada)	1						
59	Nož sečenje cevi	Cu cevi do 13 mm - profesional kvalitet	1						
60	Alat za proširivanje i pertlovanje cevi	Komplet za Cu cevi do 13 mm (16mm)	1						
61	Alat za označavanje krajeva kablova kablova, strujnih krugova i provodnika	Aparat za ispisivanje traka termičkom štampom set sa priborom i potrošnim materijalom	1						

Partija 2 INSTRUMENTI I UREĐAJI

Re d. Br o j	NAZIV PROIZVODA	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Koli čina	Jediničn a cena bez PDV-a	PDV %	Jediničn a cena sa PDV-om	Ukupna vrednos t bez PDV-a	PDV u RSD	Ukupna vrednos t sa PDV-om
1	Multimetar analogni	<p>Jačina struje AC/DC: 0.2mA/2mA/20mA/200mA/10A Napon AC/DC: 0.2/2/20/200/600V Otpornost: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ Tester dioda i provodljivost: <30Ω Rezolucija displeja: 1999 Radna temperatura: 0 do +40°C Vlažnost: RH<80% Električna sigurnost: IEC 61010 Tačnost jačine struje AC: ±4%/±1.5%+3 Tačn. jačine struje DC: ±3%/±1.0%+3 Tačn. napona AC: ±4%/±0.8%+3 Tačn. napona DC: ± 3%/±0.5%+2 Tačn. otpornosti: ± 3%/±0,8%+3 Kategorija: CAT II 600V Napajanje: 9VDC (IEC 6F22) Dimenzije: 190x108x50mm Težina: 470g</p>	1						
2	Multimetar digitalni	<p>LCD displej sa maksimalnim čitanjem 1,999 LCD Display / tačke / 2000 Napon DC 200m / 2 / 20 / 200V ± 0,5% , 600V ± 0.8% Trenutna DC 200u / 2m / 20mA ± 1,0% , 200mA ± 1,5% 3,0% 10A ± Otpor 200 / 2K / 20K / 200Kohm ± 0.8% , 2Mohm ± 1,0% dioda TestIES Hold IES podataka Baterija Tipe9V / 6F22 / Conformiti IEC 61010-1 CAT II 600VJač</p>	2						
3	Multimetar digitalni	<p>Displej: 3999 simbola DC napon: 400m/4/40/400V±0.7%, 1000V±0.8% AC napon: 400mV±3.0%, 4/40/400V±0.8%, 750V±1.0% DC struja: 400μ/4000μ/40m/400mA±1.2%, 10A±2.0% AC struja: 400μ/4000μ/40m/400mA±1.5%, 10A±3.0% Otpornost: 400/4k/40k/400k/4MΩ±1.2%, 40MΩ±2.0% Kapacitivnost: 4nF±5.0%, 40n/400n/4μ/40μ/200μF±3.0% Frekvancija: 10/100/1000/10k/200kHz±2.0%</p>	2						

		<p>hFE: 1~1000 Napajanje: AAA (1.5V) x 3 Veličina: 195mm x 92mm x 55mm Težina: oko 380g (uključujući bateriju)</p>							
4	Multimetar digitalni	<p>Tačnost 0,5 % AC napon 0,1 mV - 750 V DC napon 0,1 mV - 1000 V AC struja 1 mA - 10 A DC struja 1 mA - 10 A otpornost 0,1 Ω - 20 MΩ dioda TestIES frekvencija 1 Hz - 20 MHz kapacitet 1 pF - 2 mF temperatura -20°C - +800°C volt sensor memorija MIN-MAX Metod merenja RMS Klasa merenja CAT III 600 V</p>	1						
4	Multimetar digitalni	<p>Tačnost 0,5 % AC napon 0,1 mV - 750 V DC napon 0,1 mV - 1000 V AC struja 1 mA - 10 A DC struja 1 mA - 10 A otpornost 0,1 Ω - 60 MΩ dioda TestIES frekvencija 1 Hz - 60 MHz kapacitet 1 pF - 6 mF temperatura -20°C - +800°C volt sensor memorija MIN-MAX Metod merenja RMS Klasa merenja CAT IV 600 V</p>	1						
5	Strujna klešta digitalna	<p>AC napon 0,1 mV - 600V DC napon 0,1 mV - 600 V AC struja 10 mA - 10 A DC struja 10 mA - 10 A otpornost 0,1 Ω - 40 MΩ dioda TestIES frekvencija 0.01 MHz - 10 MHz kapacitet 0.01nF - 100mF temperatura 1°C - +1000°C dimenzija 229mm x 80mm x 49mm težina 303 gr</p>	1						
7	Multimetar digitalni	<p>3 1/2 digits LCD, Max. reading 1999 Induktivnost: 2mH to 20H Kapacitet 2nF to 1000μF Otpornost: 200Ω to 20MΩ Data hold funkcija</p>	1						
8	Multimetar digitalni	<p>AC napon 1V - 750V</p>	1						

		DC napon 1V - 1000 V AC struja 10 mA - 10 A DC struja 10 mA - 10 A otpornost 0,1 Ω - 2000Ω otpornost instalacije 100KΩ~1MΩ-200Ω, 2000Ω 10KΩ-20MΩ Naposki test 250V-200 MΩ/500V- 200MΩ/ 1000V-2000MΩ / 1000V-2000MΩ test aktivni zvučni nivo: ≤ 40Ω, Test struje ≤ 200mA radna temperatura 0 °C~40 °C(<80% R.H.) memorijska temperatura -10 °C~60 °C(<70% R.H.) dimenzija 200mm*92mm*50mm težina 582 gr							
9	Multimetar digitalni	Mali otpor 400mΩ, 4Ω, 40Ω DC napon max. opseg 1000V AC napon max. opseg 1000V DC struja max. opseg 400mA AC struja max. opseg 400mA Otpornost max. opseg 40 MΩ Frekvencija max. opseg 10 MHz Kapacitet 40mF Dioda i kontinuitet dimenzija 200mm*92mm*50mm Težina 582 gr	1						
10	Tester napona duspol	Napon AC: 12, 24, 50, 110, 150, 220, 300, 400 i 500V Napon DC: 12, 24, 50, 110, 150, 220, 300, 400 i 500V Indikacija: LED Dužina kabla: 1m	20						
11	Tester napona duspol	napona - duspol, CAT IV 500 V, LED, IP65	1						
12	Multimetar digitalni olovka	Napon DC Mak Range 600V Tačnost ± 0,8% Napon AC Mak Range 600V Tačnost ± 1,2 % Trenutna DC Maksimalna 340mA Osnovni ± 1,5 % Trenutna AC Mak Range 340mA Tačnost ± 2,0 % Otpor Mak Range 34MΩ Osnovni Tačnost ± 3,0 % Kontinuitet : < 35Ω Dioda test: Test napon mak 3.4V Veličina: 230mm x 35mm x 20mm Težina: 200g	1						
13	Tester napona duspol	indikacije LED / LCD pokazivanje opsega 12 - 750V kontinuitet ispitivanje zujalica + LED 108 kOhm redosled faza ispitivanje da/LCD	1						

		<p>jednopolno ispitivanje faza da/LCD ispitivanje polarnosti da/LED pokretanje konekcije pritiskom na dugme da Is=200mA vibracioni alarm da tačka merenja osvetljenje da LED vrsta zaštite IP 64</p>							
14	Tester napona duspol	<p>Merni opseg: 6-690V/AC, 750V/DC Interna otpornost: 730kΩ Frekventni opseg: 0-500Hz Potrošnja struje: 3.5mA (690V) / 3.4mA (750V) Radna temperatura: -10 do +55°C Prikaz na LCD ekranu sa 3 cifre Pozadinsko osvetljenje LCD ekrana Vibracioni režim prilikom detekcije napona IP64 zaštita Testirano i potvrđeno prema naponskoj klasi B, IEC 61243-3, VDE 0682-401 Merna kategorija: CAT IV 500V</p>	1						
15	Tester napona	<p>Pouzdan otkrivanje grešaka u vodu, kontaktnih grešaka i kablovskih smetnji Ispitivanje visoko i niskonaponskog kontinuiteta Akustično pokazivanje pomocu glasne ispitne zujalice Vizuelno pokazivanje pomocu visoko-kontrastnih svetlosno emitujućih dioda (LED) Snažna svetlosna funkcija Zastićen od visokih napona do 400V</p>	1						
16	Ispitna MTK kombinacija	<p>ispitna telefonska kombinacija (ispitna slušalica), sa tastaturom, IP54, razne otpornosti</p>	1						
17	Tragač parica	<p>Analogni tragač parica u neaktivnim mrežama kao štu su telefonske i računalne instalacije Jednostavno i brzo lociranje kablova s pet različita tona Priključak generatora RJ11 i krokodilke Komplet sastavljen iz analognoga generatora i tonskoga tragača Provjera provodnosti i identifikacija parica</p>	1						
18	Tragač parica	<p>Analogni tragač parica u neaktivnim mrežama kao štu su telefonske i računalne instalacije Jednostavno i brzo lociranje kablova s pet različita tona Priključak generatora RJ11 i krokodilke Komplet sastavljen iz analognoga generatora i tonskoga tragača Provjera provodnosti i identifikacija parica</p>	1						
19	Detektor	<p>višenamenski detektor - drvo, metal,</p>	1						

		bakar, gbožđe i električne instalacije, vizelno i akustična signalizacija, libela i laser							
20	Tester	za ispitivanje instalacije (tester) - provodnost mrežnih kablova	2						
21	Tester	Tester za HDMI konekciju (line tester)	1						
22	Merač snage signala	digitalni merač snage SATELITSKOG signala	1						
23	Busola	Kompas za određivanje pravca TV signala	1						
24	Tester	Rezolucija : 480 x 640 pixels Monitor 2.8 inch TFT color LCD Baterija;3.7v Full 2400mAh Izlazni napon DC 12V Video ulaz BNC Format: NTSC/PAL Status Indicator: 2 LED(Power IND =Green/Charging IND=Red)	1						
25	Daljinomer	laserski, funkcije proračuna (obim, površina, zapremina, centar) Merni opseg 0,05 – 25,00 m	1						
26	Laserski Termometar	-50 ~ 380C Tačnost: +/- 2% Rezolucija: 0.1 C Odziv: 500 ms	1						
27	LUX metar kombinovani	Radna temperatura -20°C~750°C Svetlost 2000 x 10 Lux Zvuk 35dB~100dB Vlažnost: 35%~95%RH	1						
28	Laser	za linije, sa ukrštenim linijama i funkcijom vertikale (samonivelišući) - set sadrži adapter za brzu montažu i podešavanje - pakovanje u metalnoj kutiji Laser diode 637 nm Ugao 60° Clamping capacity Radna daljina 7m Odziv 6 s Težina 0.25 kg	1						
29	Tahometar	merač broja okretaja - laserski, beskontaktni + kontaktno merenje	1						

Partija 3

EDUKACIONI PANELI

Re d. Br oj	NAZIV PROIZVODA	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Koli čina	Jediničn a cena bez PDV-a	PDV %	Jediničn a cena sa PDV-om	Ukupna vrednos t bez PDV-a	PDV u RSD	Ukupna vrednos t sa PDV-om
1	Regulacioni transformator	Ulaz: 230V AC Izlaz: Podesiv od 0 do 250V AC Max.izlazna struja: 4A Snaga: 1000W Oklopljeno kućište sa ručkama i digitalnim voltmetrom Veliko dugme za regulaciju sa skalom Bez galvanske izolacije Radna temperatura: -5°C+40°C	1						
2	Programibilni Logički Kontroler	8 ulaza, 4izlaza, 115 Vac, 115 Vdc, 230 Vac, 230 Vdc SPS controller	1						
3	Bezkontaktni prekidači	induktivni, kapacitivni (raznih karakteristika)	2						
4	Soft starter	Uređaj za mek start motora, do 1,1 KW, (1,5) za trofazne i monofazne asinhronne motore Opseg strujni 3-12A Opseg naponski 110 - 480 V Radna temperatura: -10°C+40°C Dimenzije 100 x 23 x 100 mm	1						
5	Frekventni regulator do 1kW	za trofazni ili monofazni motor Opseg strujni 4,8A Opseg naponski 200 - 240 V Snaga 750w Dimenzije 142 x 145 x 72 mm	1						
6	Telefonska centrala	centrala (garnitura), analogna/digitalna: npr: 3 ulazne linije (max. 8 ulaznih linija i 24 lokala), prikaz broja pozivaoca - Caller ID - na lokalima, kartica s pozdravnom porukom , remote modem, ravnomerna raspodela poziva po lokalima, prosleđivanje poziva, dan/noć/ručak, konferencijski razgovor 5 sagovornika, nadzor prostorije preko telefona (room monitor), poruka o odsutnosti na lokalima, ograničavanje trajanja poziva (1-32 minute),	1						

		mogućnost priključivanja do 4 portafona, transformator za elektro bravu...							
7	Interfonski sistem	audio - bežični - komplet za 1 korisnika Tip Montaze: Nazidna Modulacija: GFSK Radna temperatura: 0°C do 40°C Napajanje : 12Vdc Dimenzije (mm): 91 x 134 x 22 Napajanje : 230Vac Dimenzije(mm): 107 x 195 x 51 Izlaz za bravu: Beznaponski kontakti	1						
8	Interfonski sistem	audio - žični, audio - za 4 ili više korisnika - komplet sistem (mikrozvučnik, modul sa tasterima, ugradna kutija, govorni aparati, napajanje)	1						
9	Interfonski sistem	video - kolor - komplet za 1 korisnika (kolor monitor 3,5", kolor kamera nazidna sa jednim tasterom, napojna jedinica za el. Bravu)	1						
10	Interfonska brava	elektromagnetna (magnet za držanje vrata okrugli)	1						
11	Sistem za satelitski prijem	KOMPLET za praćenje fta pay tv kanala sa više satelita; satelitska antena 80-100cm, Triax leđa i pribor, Risiver za satelitski prijem - Full HD, HDMI, čitač karticax2, USB, Mogućnost snimanja & TimeShift, Ethernet 10/100M YouTube, Media Player (MKV, AVI, MPEG, TS, MP3, JPEG) Eksterni IR senzor..., Motor za satelitske antene - Diseqc 1.2 motor, za antene do 120cm, 160°,memorija pozicija, za prijem satelitskog signala - za prijem, 3 satelita - 1 kom	1						
12	Rack orman	12 U, , za manji sistem od istog proizvođača	1						
13	Patch panel	cat 5,1+1+1, od istog proizvođača, za manji sistem	3						
14	Voice panel	od istog proizvođača, za manji sistem	1						
15	Ring panel	od istog proizvođača, za manji sistem	1						
16	Switch	od istog proizvođača, za manji sistem 1/4	1						
17	Router	od istog proizvođača, za manji sistem bežični 1/4	1						

18	DVR za 8 ch	8-Channel H.264 Network Digital Video Recorder 4CH×960H) Video Compression: H.264 Video System: PAL/NTSC Audio input/output: RCA 2-channel input/ RCA 1-channel output Display resolution: 960H 960 x 576 (PAL); Display frame rate: 100fps (PAL); 120fps (NTSC) Recording resolution: 960H 960 x 576 /D1 704×576 (PAL);960H 960 x 480 /D1 720×480 Recording frame rate: 960H@100fps/D1 @ 100fps (PAL); 960H@120fps/D1 @120fps Playback resolution: 4 x 960H	1						
19	Hard disk	za DVR 1 TB	1						
20	Kamera za video nadzor	za unutrašnju montažu 1/3" CCD; EFFIO E DSP, 700TVL, 36 pcs 5 mm; IR, UTC , DC12V, 2M 2.8-12mm; AI VARIFOCALLENS , PAL	1						
21	Kamera za video nadzor	za unutrašnju montažu CMOS 1099; 960H; 800TVL; no OSD 23pcs φ5mm IR LED, sa ICR filter, 3.6mm lens, DC DC12V sa IR	2						
22	Kamera za video nadzor	za spoljašnju montažu Enhanced Effio-E Eyeball Dome 700TVL, varifokal 2.8-12mm Lens, 42pc IR Leds	1						
23	Kamera za video nadzor	pin hole -za ugradnju u plafon UFO 1/3" SONY Super HAD II CCD(960H), 700TVL, 3.7mm pinhole Lens, DC12V,	1						
24	Kućište za kameru	PLASTIČNO KUĆIŠTE BEZ IC-a 1/3"Sony 639BK CCD+Nextchip 2010 DSP, 550TVL 3.6mm	2						
25	Napajanje	centralno za 18 kamera i mikrofona - 10A-12V sa punjačem akumulatora	1						
26	Modulator	za umiksavanje video nadzora u KDS distributer, video, 1 ulaz 4-8 izlaza,	1						
27	Pojačavač signala	23 dB	1						
28	Video baluni	za prilagođenje impedanse kabla - jedinica mere: par	6						
28	Napajanje	za kamere i mikrofone 1A 12V	2						
29	Alarmni sistem - žični	Alarmna centrala 4+4 zone sa tastaturom, Trafo za alarmnu centralu, Akumulator 12V 4Ah (za centralu) Jednokanalna daljinska komanda sa dva daljinska upravljača	1						
30	Alarmni sistem -	Alarmna centrala 8-32 zone, 2	1						

	žični-bežični	particije sa tastaturom Trafo za alarmnu centralu, Bežični resiver za 8 senzora Telefonski javljač							
31	Javljači - žični komplet	IC senzor pokreta, dualni PIR i mikrotalasni detektor pokreta, detektor loma stakla, 360° plafonski senzor, senzor vlage, šok senzor vibro, magnetni senzor za vrata i prozore, panik taster plastični, podnožje optičkog detektora za alarmnu centralu, dimni optički detektor	1						
32	Javljač - bežični	Wireless Glassbreak Detector	1						
33	Javljači - bežični	detektor pokreta	1						
34	Javljači - bežični	senzor za vrata i prozore	1						
35	Javljači - bežični	dimni senzor	1						
36	Javljači - bežični	ključ daljinska komanda	1						
37	Kontrola pristupa	Čitač - kontroler za kontrolu pristupa ulazak pomoću šifre kartice ili priveska Radni napon: DC12V±10% IP standard: IP68 Radna temperatura: -45°C do 65°C Radna vlažnost: 10%~90% Električno zključavanje: ≤3A Alarm izlazni: ≤20A Btzina reakcije: ≤100μS Vreme otvaranja: 0~99 seconds (podešavajuće) Veličina: 120×56×18mm Capacitet: 2000 kartica, 2000 kodova	1						
38	Privezak za kontrolu pristupa	bezkontaktni	15						
39	Kartica za kontrolu pristupa	bezkontaktna	5						
40	Taster	metalni za otvaranje vrata - kontrola pristupa	1						
41	Napajanje	za kontrolu pristupa	1						

**6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР, ЈНОП 01/2015

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред. бр.	Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И 76. ЗЈН:	Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН :	Испуњеност услова	
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	<p>Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.</p> <p>Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе.</p> <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).</p> <p>*неоверене фотокопије</p>	Да	Не
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	<p>ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити су:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда), - Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. <p>Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Доказ не сме бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</p> <p>*неоверене фотокопије</p>	Да	Не

3.	<p>Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;</p>	<p>Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности- за правна лица.</p> <p>Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности – за предузетнике.</p> <p>Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда, мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда и гласити да у време објављивања јавног позива није на снази мера забране обављања делатности.</p> <p>Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</p> <p>*неоверене фотокопије</p>	Да	Не
4.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p>	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p>Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда.</p> <p>Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације</p> <p>У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе</p> <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</p> <p>*неоверене фотокопије</p>	Да	Не
Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:				
1.	Образац понуде	Да	Не	
2.	Образац предрачун - техничка спецификација за јавну набавку опреме за образовни профил Електричар	Да	Не	
3.	Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН	Да	Не	
4.	Модел уговора	Да	Не	
5.	Образац структуре цена	Да	Не	
6.	Образац изјаве о независној понуди	Да	Не	
7.	Копију судски овереног образца ОП (овера потписа лица овлашћеног за заступање)	Да	Не	
Други обавезни обрасци				
1.	Образац - подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - уколико доставља заједничку понуду	Да	Не	
2.	Образац - изјава понуђача по члану 79. Зјн	Да	Не	
3.	Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине приликом састављања понуде	Да	Не	

Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама).

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

У случају да понуђач у овом прилогу за тачке 1, 2, 3 и 4. наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни понуда ће бити одбијена како неприхватљива.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1.

(извод из регистра Агенције за привредне регистре).

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.

Докази се могу доставити и у невереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, у колико то захтева наручилац, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.

Наручилац у случају да захтева оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид дужан је да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

МП

ПОНУЂАЧ

7) МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРИЧАР, ЈНОП 01/2015

Закључен дана _____ у Новом Саду између:

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "Михајло Пупин" из Новог Сада, Футошка 17, (у даљем тексту: наручилац), кога заступа директор Милан Вукобрат.

2. _____ из _____, улица _____ бр. _____, матични број: _____, ПИБ: _____ (у даљем тексту: испоручилац), кога заступа _____.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Плана набавки за 2015. годину број 321-уп од 11.02..2015. године, на основу Одлуке о покретању поступка број 323-уп од 11.02.2015. године и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке ЈНОП 01/2015;

- да је Испоручилац _____, доставио понуду заведену под бројем: _____ од _____.2015. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да Понуда број _____ од _____ 2015. године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и Одлуком о додели уговора број: _____ од _____ 2015. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача _____ из _____, улица _____ број _____.

Члан 1.

Предмет уговора је набавка добара - **опреме за образовни профил Електричар** за ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, Футошка 17 и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број _____ од _____ 2015. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност добара из члана 1.овог Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из понуде испоручиоца, а иста износи:

За Партију бр.1 _____ РСД без ПДВ-а,

За Партију бр.2 _____ РСД без ПДВ-а,

За Партију бр.3 _____ РСД без ПДВ-а,

Наручилац задржава право да стварне количине, по позицијама из спецификације добара из понуде, дефинише накнадно приликом састављања сваког конкретног захтева за испоруку.

У цену из става 1. урачунати су сви трошкови Испоручиоца.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове осигурања и све остале зависне трошкове Испоручиоца.

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу сукцесивно, и то у року од 7 (седам) дана од пријема захтева за испоруку од стране Наручиоца, у сваком конкретном случају.

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из техничке спецификације.

Члан 5.

Након сваке конкретне испоруке добара уговорне стране ће извршити примопредају, којом приликом ће утврдити количину и цену испоручених добара.

За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од уоченог недостатка.

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације и отклони недостатке, о свом трошку.

Члан 6.

Вредност испоручене количине добара ће се у сваком конкретном случају утврђивати на основу јединичних цена и стварно испоручене количине добара, утврђене приликом примопредаје.

Наручилац је дужан да цену испоручених добара након сваке конкретне испоруке плати у року од 45 (четрдесет пет) дана од пријема фактуре Испоручиоца, под условом да је претходно извршена примопредаја, у смислу члана 5.

Уколико Наручилац не исплати Испоручиоцу благовремено цену испоручене количине добара дужан је да Испоручиоцу плати законску затезну камату.

Члан 7.

У случају да Испоручилац касни са испоруком добара више од 5 дана у односу на уговорени рок, Испоручилац је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% фактуре за конкретно испоручену количину добара, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне вредности.

Наручилац има право за наплату уговорене казне и без посебног обавештења Испоручиоца, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.

У случају неоправданог кашњења Испоручиоца за укупно више од 30 (тридесет) дана Наручилац може покренути поступак раскида уговора.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да поступи по свакој писаној рекламацији Наручиоца на квалитет испоручених добара и да рекламиране недостатке отклони у року од 24 сата од пријема рекламације, у целисти и о свом трошку.

Члан 9.

Наручилац задржава право на једностранни раскид Уговора уколико Испоручилац не испоручи добра у року из члана 3, као ни у евентуалном накнадном року који му Наручилац остави.

Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора за случај да Испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом примопредаје или не поступи по приговору Наручиоца на квалитет испоручених добара.

Све трошкове проузроковане раскидом Уговора сносиће Испоручилац.

Члан 10.

За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања, а важи и производи правно дејство до утрошка средстава из члана 2, а најдуже 1 годину од дана закључења.

Ако до истека рока важења овог Уговора не реализују укупна уговорена вредност из члана 2 остатак, односно преостала неискоришћена средства се по истеку Уговора неће реализовати, без последица на обе уговорне стране.

Члан 12.

У случају спора уговорне стране су сагласне да исти покушају да реше споразумно, а уколико споразум изостане уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду за решавање спора.

Члан 14.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 3 (три) примерка, а Испоручиоцу 3 (три) примерка Уговора.

Датум: _____

НАРУЧИЛАЦ:

МП

МП

ИСПОРУЧИЛАЦ:

8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА _____ у поступку доделе уговора у јавној набавци **опреме за образовни профил Електричар,**

ЈНОП 01/2015

Партија 1.

РБ	Структура цене	Износ
1.	Цена коштања	
2.	Зависни трошкови	
3.	Маржа	
4.	Рабат	
	Продајна цена без ПДВ-а:	
	Износ ПДВ-а:	
	Продајна цена са ПДВ-ом:	

Партија 2.

РБ	Структура цене	Износ
1.	Цена коштања	
2.	Зависни трошкови	
3.	Маржа	
4.	Рабат	
	Продајна цена без ПДВ-а:	
	Износ ПДВ-а:	
	Продајна цена са ПДВ-ом:	

Партија 3.

РБ	Структура цене	Износ
1.	Цена коштања	
2.	Зависни трошкови	
3.	Маржа	
4.	Рабат	
	Продајна цена без ПДВ-а:	
	Износ ПДВ-а:	
	Продајна цена са ПДВ-ом:	

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђач попуњава тражену спецификацију за сваку партију коју нуди (за сваку партију за коју конкурише посебно). Уколико не попуни образац структуре цене за сваку партију за коју конкурише посебно понуда понуђача ће бити одбијена као неисправна.

У случају појављивања додатних категорија које оптерећују продајну цену а нису садржане у обрасцу, понуђач може у евентуалним напоменама испод обрасца дописати нове категорије са тачним називом и вредностима и исказати накнадно утврђену продајну цену без ПДВ-а.

МП

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку **опreme за образовни профил Електричар**, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки 09.02.2015. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ - НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

У _____

МП

ПОНУЂАЧ

Дана _____ 2015. године

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака (уколико има више од обрасцем предвиђених учесника у заједничкој понуди).

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 79. ЗЈН

Назив понуђача – скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Пуно пословно име понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

ИЗЈАВУ

да се у _____ (назив државе) у којој имам седиште **не издају** следећи докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Службени Гласник РС 124/2012):

те за исте прилажем изјаву оверену пред надлежним органом _____ (назив државе). Изјаву прилажем уз понуду за јавну набавку ЈНОП 01/2015 – набавка опреме за образовни профил Електричар.

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

У _____

МП

ПОНУЂАЧ

Дана _____ 2015. године

(потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача – скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Пуно пословно име понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	

ПОНУЂАЧ _____ изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у поступку за јавну набавку ЈНОП 01/2015 – набавка опреме за образовни профил Електричар, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У _____

Дана _____ 2015. године

МП

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача – скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Пуно пословно име понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	

ПОНУЂАЧ

_____ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине за јавну набавку ЈНОП 01/2015 – набавка опреме за образовни профил Електричар.

У _____

Дана _____ 2015. године

МП

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број	НАЗИВ ТРОШКОВА	ВРЕДНОСТ
	УКУПНО:	

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____

Дана _____ 2015. године

МП

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)